

i-Ricicle

Maziva pro motocykly



eni

enilubricants.cz

ÚVOD



Série maziv Eni i-Ride vychází z tradic a zkušeností firmy Agip a byla zdokonalena pomocí špičkového výzkumu a inovativní technologie od Eni.

Výsledkem výzkumu Eni je špičkový produktový sortiment maziv pro motocykly a skútry, který pro všechny motory s vysokým výkonem zaručuje mimořádné výsledky a spolehlivost.

Díky práci a zkušenostem našich výzkumných pracovníků jsme dosáhli špičkových technologických výkonů a můžeme ve stále větším objemu vyrábět inovativnější produkty, které odpovídají všem požadavkům.

Eni i-Ride představuje kompletní program vysoce technologických speciálních produktů, který znamená vynikající spolehlivost a je určen pro náročné jezdce. Naše produkty podléhají přísným motorovým testům, které zajišťují plnění nejvyšších kvalitativních a výkonových norem (API, JASO).

Inovace, technologie, špičkové výkony a kvalita
na míru pro všechny typy motocyklů:

To je Eni **i-Ride**



i-Ride RACING

MOTOROVÉ OLEJE

Maziva s vynikající spolehlivostí, zaručující ochranu motoru speciálně i za extrémních podmínek motocyklových závodů.



OLEJE DO PŘEVODOVEK Strana 25



OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ Strana 26



BRZDOVÉ KAPALINY Strana 28



NEMRZNOUCÍ KAPALINY Strana 29



SPREJ NA ŘETĚZY Strana 30



OLEJE DO PŘEVODOVEK


- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTOROVÉ OLEJE

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T

BRZDOVÉ KAPALINY

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 4 Plus
- Brakefluid DOT 5.1



SPREJ NA ŘETĚZY

- Chain Grease Spray

NEMRZNOUCÍ KAPALINY

- Antifreeze Bike S

OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

iRide RACING





i-Ride Racing

10W-60

API SL, JASO MA, MA2

Top syntetické oleje

VLASTNOSTI:

- Vysoká teplotní odolnost
- Vysoká stabilita viskozity
- Vynikající čisticí vlastnosti

i-Ride Racing

5W-40

API SL, JASO MA, MA2

Top syntetické oleje

VLASTNOSTI:

- Vysoká teplotní odolnost
- Vysoká stabilita viskozity
- Vynikající čisticí vlastnosti

i-Ride Racing

2T

JASO FC/FD, HUSQVARNA, ISO-L-EGD

Top syntetické oleje

VLASTNOSTI:

- Nízká kouřivost
- Nízký sklon k vytváření zbytků a usazenin
- Speciálně vhodné pro vysoce moderní katalyzátory
- Snížená výkonová ztráta
- Maximální ochrana proti oděru

i-Ride

STREET&TOURING



MOTOROVÉ OLEJE

Maziva pro vynikající spolehlivost a ochranu motoru, vhodná pro dlouhé trasy i použití v městském provozu.



OLEJE DO PŘEVODOVEK Strana 25



OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ Strana 26



BRZDOVÉ KAPALINY Strana 28



NEMRZNOUCÍ KAPALINY Strana 29



SPREJ NA ŘETĚZY Strana 30



OLEJE DO PŘEVODOVEK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTOROVÉ OLEJE

- i-Ride Moto 15W-50
- i-Ride Moto 10W-40
- i-Ride Moto 10W-30
- i-Ride Moto 20W-50
- i-Ride Special 20W-50

BRZDOVÉ KAPALINY

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 4 Plus
- Brakefluid DOT 5.1

SPREJ NA ŘETĚZY


- Chain Grease Spray

NEMRZNOUCÍ KAPALINY

- Antifreeze Bike S

OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W





iRide
STREET&TOURING



Dlouhé jízdni trasy vyžadují stálou ochranu motoru.

Naše motorové oleje zaručují:

- nízkou spotřebu maziv
- plně hospodárný provoz s nízkou spotřebou paliva díky optimálnímu produktovému vývoji

i-Ride Moto **15W-50** API SL, JASO MA, MA2

Na bázi minerálního oleje

- VLASTNOSTI:**
- Vysoká odolnost proti zatížení
 - Doporučen i pro víceventilové motory
 - Zaručená ochrana motoru a dlouhá životnost

i-Ride Moto **10W-40** API SL, JASO MA, MA2

Syntetická technologie

- VLASTNOSTI:**
- Zaručeně dlouhá životnost
 - Vysoká ochrana proti opotřebení
 - Nízká produkce CO₂
 - Doporučeno i pro cestovní motocykly

i-Ride Moto 10W-30 API SL, JASO MA, MA2

Syntetická technologie

- VLASTNOSTI:**
- Vysoká ochrana proti opotřebení
 - Zaručená ochrana všech pohyblivých dílů
 - Vynikající čistící a dispergantní schopnost

i-Ride Moto 20W-50 API SL, JASO MA, MA2

Na bázi minerálního oleje

- VLASTNOSTI:**
- Vysoká teplotní a oxidační stabilita, stabilita proti stříhu
 - Vynikající čistící a dispergantní schopnost
 - Snížené usazování kalů a laku i tvorba zbytků
 - Doporučeno i pro sportovní laků

i-Ride Special 20W-50 API SJ, JASO MA, MA2

Na bázi minerálního oleje

- VLASTNOSTI:**
- Vynikající čistící a dispergantní schopnost





iRide

STREET & TOURING

i-Ride OFFROAD

Produkty **speciálně určené**
pro extrémní jízdní situace,
zaručující **snadné řazení** i při
použití v mokrých spojkách.

MOTOROVÉ OLEJE

Koncipovány pro maximální nároky a nejlepší zatížitelnost při jízdách mimo silnici.

OLEJE DO PŘEVODOVEK Strana 25

OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ Strana 26

BRZDOVÉ KAPALINY Strana 28

NEMRZNOUCÍ KAPALINY Strana 29

SPREJ NA ŘETĚZY Strana 30



OLEJE DO PŘEVODOVEK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTOROVÉ OLEJE

- i-Ride Racing OffRoad 10W-50

BRZDOVÉ KAPALINY

- BrakeFluid DOT 4
- BrakeFluid DOT 4 Plus
- BrakeFluid DOT 5.1

SPREJ NA ŘETĚZY


- Chain Grease Spray

NEMRZNOUCÍ KAPALINY

- Antifreeze Bike S

OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



*i*Ride

OFFROAD



Mohou být maziva řady **Street & Touring** používána též v **offroad** motocyklu?

Ano, při nepřiliš intenzivním nasazení mohou být maziva řady Street & Touring používána i v offroad motocyklech. Při velmi intenzivních zatíženích však lepší vlastnosti zaručuje mazivo řady offroad. Mazací oleje Eni, vyvinuté pro tyto offroad motocykly jsou vyladěné pro mokré spojky, a proto za všech okolností zabraňují prokluzu spojky.



i-Ride Racing OffRoad **10W-50** API SL, JASO MA, MA2

Top syntetická technologie

- VLASTNOSTI:**
- Vysoká čistící schopnost za extrémních podmínek nasazení
 - Dlouhodobá ochrana převodovky

i-Ride SCOOTER

Tyto produkty jsou koncipovány tak, aby **minimalizovaly** následky častého rozjíždění a zastavování (**Stop & Go**), které je typické pro městský provoz .

MOTOROVÉ OLEJE

Maziva pro skútry, speciálně koncipovaná pro převážně městský i pro meziměstský provoz.

OLEJE DO PŘEVODOVEK Strana 25

OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ Strana 26

BRZDOVÉ KAPALINY Strana 28

NEMRZNOUCÍ KAPALINY Strana 29

SPREJ NA ŘETĚZY Strana 30



OLEJE DO PŘEVODOVEK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTOROVÉ OLEJE

- i-Ride Scooter 2T
- i-Ride Scooter 10W-40
- i-Ride Scooter 15W-50
- i-Ride Scooter MB 10W-30

BRZDOVÉ KAPALINY

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 4 Plus
- Brakefluid DOT 5.1

SPREJ NA ŘETĚZY


- Chain Grease Spray

NEMRZNOUCÍ KAPALINY

- Antifreeze Bike S

OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



i-Ride
SCOOTER





i-Ride Scooter

2T

API TC, JASO FC

Na bázi minerálního oleje

PERFORMANCE:

- Minimalizují tvorbu úsad a laků
- Zaručují čistý výfukový systém
- Zabraňují tvorbě kouře

i-Ride Scooter

10W-40

API SJ, JASO MA, MA2

Syntetická technologie

VLASTNOSTI:

- Minimalizují tvorbu CO₂
- Vhodné pro provoz s častým zastavováním a rozjezdem
- Delší intervaly výměny oleje
- Vhodné pro městský i meziměstský provoz
- Široké rozmezí teplot při provozu

i-Ride Scooter

15W-50

API SJ, JASO MA, MA2

Na bázi minerálního oleje

VLASTNOSTI:

- Speciálně doporučené pro městský provoz
- Vysoká čistící schopnost
- Snížená spotřeba mazacího oleje

i-Ride Scooter

MB 10W-30

API SJ, JASO MB

Syntetická technologie

VLASTNOSTI:

- Minimalizují tření
- Speciálně vhodná maziva pro skútry, vyžadující specifikaci JASO MB

SPECIALITY ‘

Eni doplňuje svou sérii motorových olejů i-Ride speciálními produkty pro denní potřeby všech motocyklistů, jimž péče o jejich dopravní prostředky leží na srdci a kteří očekávají nejlepší výkony za všech podmínek nasazení.

Eni se spoléhá na své výzkumné centrum, které pomocí špičkových moderních zařízení vyvíjí inovativní produkty zaručující kvalitu, spolehlivost a špičkové výkony.

i-Ride





ROTRA

Převodový olej speciálně vyvinutý k použití v mechanických převodkách. Vhodný i pro použití ve skútrech. Speciální složení zajišťuje vysokou ochranu převodovky (zejména při provozu na dlouhých trasách) a dlouhou životnost.



Rotra Bike

80W-90

API GL-4

Minerální olej

Rotra Bike Synth

75W-90

API GL-5 a GL-4

Syntetický olej

Proč byste měli používat tento převodový olej?

- Snižuje tření a opotřebení v převodovce
- Chrání před korozi
- Zabraňuje vzniku/snižuje úroveň hluku a vibrací
- Působí preventivně na snižování pěnovosti

OLEJE DO VIDLIC A TLUMIČŮ

Pro použití ve vidlicích a v tlumičích motocyklů/skútrů při provozu na silnicích i v terénu.



Naše maziva jsou koncipována pro mimořádné provozní výkony odpružení a zaručují:

- Schopnost rychlého uvolňování vzduchu
- Maximální antikorozní ochranu všech dílů
- Stabilní výkon při střídavé teplotní zátěži

OLEJE DO VIDLIC

Fork Oil 5 W

Fork Oil 7,5 W

Fork Oil 10 W

Fork Oil 15 W

Mohu smíchat dva různé oleje do vidlic?

V každém případě ano. Můžete tak vytvořit mezistupně viskozity a tím přesně docílit požadovaného účinku tlumičů.

BRZDOVÁ KAPALINA

NOVÉ
BALENÍ

Speciální kapaliny, koncipované pro použití v brzdových systémech a pro řízení servomotorů hydraulických spojek. Naše produkty zaručují maximální brzdný účinek a rychlost reakce.

Brzdová kapalina

Brakefluid DOT 4

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

Brakefluid DOT 4 Plus

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 4+

Brakefluid DOT 5.1

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

Speciální složení zabraňuje nebezpečnému fenoménu

odpařování brzdové kapaliny, udržuje brzdný okruh **ve výborném stavu** a zaručuje chemickou

kompatibilitu se všemi pryžovými těsněními.



- Snížené množství odpadu
- Zlepšené odtokové vlastnosti zabraňující tvorbě bublin
- Zaručena lepší bezpečnost při nárazech
- Moderní ergonomický profil se zlepšeným úchopem

NEMRZNOUCÍ KAPALINA

Hotová, biologicky odbouratelná nemrznoucí kapalina bez dusitanů, aminů a fosfátů. Naředěná, určená k přímému použití v chladicích systémech skútrů a motocyklů. Složení vychází z inovativní technologie organických kyselin O.A.T. Speciálně doporučená pro delší intervaly výměny.



Antifreeze Bike S

CUNA NC 956-16 (ed. '12),

Organická technologie O.A.T. (Organic Acid Technology)


- VLASTNOSTI:**
- Nemrznoucí kapalina
 - Ochrana před korozí
 - Prodloužené intervaly výměny chladicí kapaliny

SPREJ NA ŘETĚZ

Transparentní sprej na řetěz se speciálními adhezními vlastnostmi. Proniká hluboko do pohyblivých částí řetězu. Speciálně vhodný i pro řetězy s O-kroužky a závodní použití. Nevykazuje sklon k tvorbě zažloutlých usazenin.

Chain Grease Spray







austria

Eni Austria GmbH, odštěpný závod Praha
Praha City Center, Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-mail: oleje.cz@eni.com
Tel: +420 2340997 06
Fax: +420 2340997 99
www.enimaziva.cz
www.enilubricants.cz

