

iRide



Schmierstoffe von Eni

Leistungsfähigkeit und Schutz
für jedes Motorrad



Schmierstoffe für Motorräder



INTRO



Die Schmierstoffserie **Eni i-Ride** basiert auf der Tradition und Erfahrung von Agip und wurde mit Hilfe der Spitzenforschung und innovativen Technologie von Eni perfektioniert.

Die Eni-Forschung hat ein Hochleistungs-Produktsortiment von Motorrad- und Scooterschmierstoffen hervorgebracht, welches allen Motoren mit hoher Leistung außergewöhnliche Ergebnisse und Zuverlässigkeit garantieren kann.

Durch die Anstrengungen und Erfahrungen unserer Forscher können wir hohe technologische Spitzenleistungen erzielen und zunehmend innovativere Produkte herstellen, die allen Anforderungen entsprechen.

Eni i-Ride stellt ein komplettes Programm hochtechnologischer Spezialprodukte dar, das für hervorragende Zuverlässigkeit steht und auch für die anspruchsvollsten Motorradfahrer ideal geeignet ist.

Unsere Produkte werden strengen Motortests unterzogen, die sicherstellen, dass sie den höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards (API, JASO) entsprechen.



Innovation, Technologie, Spitzenleistungen und eine
für alle Motorradtypen maßgeschneiderte Qualität:

das ist Eni **i-Ride**



i-Ride RACING



Schmierstoffe mit hervorragender Zuverlässigkeit, die den Schutz des Motors speziell auch unter den extremen Bedingungen von Motorsportbewerben gewährleisten.



GETRIEBEÖLE Seite 25



GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE Seite 26



BREMSFLÜSSIGKEITEN Seite 28



KÜHLERFROSTSCHUTZ Seite 29



KETTENSCHUTZ Seite 30



GETRIEBEÖLE

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra LSX 75W-90

MOTORÖLE

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 10W-50
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T

BREMSFLÜSSIGKEITEN

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 5.1

GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE


- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

KETTENSpray

- Chain Lube Spray

KÜHLERFROSTSCHUTZ

- Antifreeze Bike S



iRide RACING





i-Ride Racing 10W-60 API SN; JASO MA2

- Top-synthetic PERFORMANCE**
- Hohe Temperaturbeständigkeit
 - Hohe Viskositätsstabilität
 - Hervorragende Reinigungskraft
 - Synthetisches Motorenöl der neuesten Generation, speziell für 4-Takt-Hochleistungsmotoren und für den Rennsportinsatz formuliert.

i-Ride Racing 10W-50 API SN; JASO MA2

- Top-synthetic PERFORMANCE**
- Hohe Temperaturbeständigkeit
 - Hohe Viskositätsstabilität
 - Hervorragende Reinigungskraft

i-Ride Racing 5W-40 API SN; JASO MA2

- Top-synthetic PERFORMANCE**
- Hohe Temperaturbeständigkeit
 - Hohe Viskositätsstabilität
 - Hervorragende Reinigungskraft
 - Hochleistungs-Motorenöl auf Basis der eni Top-Synthetik-Technologie mit Leichtlauf-Eigenschaften für die ganzjährige Schmierung von Motorrad- und Scooter-Motoren.

i-Ride Racing 2T JASO FC/FD, HUSQVARNA, ISO-L-EGD

- Top-synthetic PERFORMANCE**
- Geringe Rauchentwicklung
 - Geringe Neigung zur Bildung von Rückständen und Ablagerungen
 - Speziell geeignet für hochmoderne Katalysatoren
 - Reduzierter Leistungsverlust
 - Maximaler Schutz gegen Verreiben

i-Ride STREET&TOURING



Schmierstoffe, gemacht für hervorragende Zuverlässigkeit und Motorschutz, sowohl geeignet für lange Überlandstrecken als auch für den Einsatz im Stadtverkehr.



GETRIEBEÖLE Seite 25



GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE Seite 26



BREMSFLÜSSIGKEITEN Seite 28



KÜHLERFROSTSCHUTZ Seite 29



KETTENSpray Seite 30

GETRIEBEÖLE

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra LSX 75W-90

MOTORÖLE

- i-Ride Moto 15W-50
- i-Ride Moto 10W-40
- i-Ride Moto 10W-30
- i-Ride Moto 20W-50
- i-Ride Special 20W-50

BREMSFLÜSSIGKEITEN

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 5.1

KETTENSPRAY


- Chain Lube Spray

KÜHLERFROSTSCHUTZ

- Antifreeze Bike S

GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE


- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



A close-up, low-angle shot of a person riding a motorcycle at night. The rider is wearing a dark leather jacket and pants. The motorcycle's headlight and mirror are visible on the right side. The scene is bathed in a warm, orange-yellow light, likely from the motorcycle's lights or streetlights. The background is dark and out of focus.

iRide

STREET&TOURING



Lange Fahrstrecken erfordern einen dauerhaften Motorschutz.

Unsere Motoröle garantieren:

- niedrigen Schmierstoffverbrauch
- Fuel Economy Treibstoffverbrauch durch optimale Produktentwicklung

i-Ride Moto 15W-50 API SN; JASO MA2

Mineralölbasis

PERFORMANCE: - Hohe Belastungsbeständigkeit
- Empfohlen auch für Mehrventilmotoren
- Garantierter Motorschutz und hohe Lebensdauer

i-Ride Moto 10W-40 API SN; JASO MA2

Synthetic Technology

PERFORMANCE: - Garantiert hohe Laufleistung
- Hoher Verschleißschutz
- Geringer CO₂-Ausstoß
- Empfohlen auch für Tourenmotorräder

i-Ride Moto 10W-30 API SN; JASO MA2

Synthetic Technology

PERFORMANCE: - Hoher Verschleißschutz
- Garantierter Schutz aller beweglichen Teile
- Ausgezeichnete Reinigungs- und Dispersionsfähigkeit

i-Ride Moto 20W-50 API SN; JASO MA2

Top-synthetic

PERFORMANCE: - Hohe thermische Oxidations- und Scherstabilität
- Ausgezeichnete Reinigungs- und Dispersionsfähigkeit
- Reduziert Schlamm- und Lackablagerungen
und die Bildung von Rückständen
- Empfohlen auch für sportliches Fahren

i-Ride Special 20W-50 API SN; JASO MA2

Mineralölbasis

PERFORMANCE: - Ausgezeichnete Reinigungs- und Dispersionsfähigkeit






iRide

STREET&TOURING

i-Ride OFFROAD

Produkte, **speziell gemacht** für
extreme Fahrsituationen. Garantieren
leichte Schaltvorgänge, auch
beim Einsatz in Nasskupplungen.



Konzipiert für höchste Ansprüche und beste Belastbarkeit im Offroad-Betrieb.



GETRIEBEÖLE Seite 25



GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE Seite 26



BREMSFLÜSSIGKEITEN Seite 28



KÜHLERFROSTSCHUTZ Seite 29



KETTENSPRAY Seite 30



GETRIEBEÖLE

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra LSX 75W-90

MOTORÖLE

- i-Ride Racing OffRoad 10W-50
- i-Ride Racing 10W-50

BREMSFLÜSSIGKEITEN

- BrakeFluid DOT 4
- BrakeFluid DOT 5.1

KETTENSPRAY


- Chain Lube Spray

KÜHLERFROSTSCHUTZ

- Antifreeze Bike S

GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



iRide OFFROAD



Kann man **Street & Touring** Schmierstoffe auch in einem **OffRoad**motorrad verwenden?

Ja, bei nicht allzu intensivem Einsatz können Street & Touring Schmierstoffe auch in Offroadmotorrädern verwendet werden. Bei sehr anspruchsvollen Belastungen garantiert der Offroadschmierstoff jedoch eine bessere Performance. Eni-Schmieröle, die für solche Offroadmotorräder entwickelt wurden, sind speziell auf nasse Kupplungen abgestimmt und vermeiden somit unter allen Umständen Getriebeschlupf.



i-Ride Racing OffRoad

10W-50

API SN; JASO MA2

Top-synthetic

PERFORMANCE: - Hohe Reinigungskraft unter extremen Einsatzbedingungen
- Langzeitschutz des Getriebes

i-Ride Racing

10W-50

API SN; JASO MA2

Top-synthetic

PERFORMANCE: - Hohe Reinigungskraft unter extremen Einsatzbedingungen
- Langzeitschutz des Getriebes

i-Ride SCOOTER

Die Produkte sind dafür konzipiert, die Auswirkung
des typischen **Stop & Go** Betriebs im
Stadtverkehr zu **minimieren**.

MOTORÖLE

Schmierstoffe für Scooter, speziell konzipiert für überwiegenden Stadtverkehr, aber auch für Überlandverkehr geeignet.

GETRIEBEÖLE Seite 25

GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE Seite 26

BREMSFLÜSSIGKEITEN Seite 28

KÜHLERFROSTSCHUTZ Seite 29

KETTENSPRAY Seite 30



GETRIEBEÖLE

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra LSX 75W-90

MOTORÖLE

- i-Ride Scooter 2T
- i-Ride Scooter 10W-40
- i-Ride Scooter 15W-50
- i-Ride Scooter MB 10W-30

BREMSFLÜSSIGKEITEN

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 5.1

KETTENSPRAY


- Chain Lube Spray

KÜHLERFROSTSCHUTZ

- Antifreeze Bike S

GABEL- UND STOSSDÄMPFERÖLE

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



i-Ride SCOOTER





i-Ride Scooter

2T

API TC, JASO FC

Synthetic Technology

PERFORMANCE:

- Minimiert die Bildung von Rückständen und Verlackungen
- Gewährleistet ein reines Auspuffsystem
- Vermindert die Rauchbildung

i-Ride Scooter

10W-40

API SM; JASO MA2

Synthetic Technology

PERFORMANCE:

- Minimiert den CO₂-Ausstoß
- Geeignet für Stop & Go-Verkehr
- Längere Ölwechselintervalle
- Geeignet für Stadt- als auch Überlandverkehr
- Breiter Einsatztemperaturbereich

i-Ride Scooter

15W-50

API SM; JASO MA2

Mineralölbasis

PERFORMANCE:

- Speziell für den Stadtverkehr empfohlen
- Hohe Reinigungskraft
- Reduzierter Schmierölverbrauch

i-Ride Scooter

MB 10W-30

API SJ, JASO MB

Synthetic Technology

PERFORMANCE:

- Minimiert die Reibung
- Speziell geeignet für Scooter, die eine Spezifikation JASO MB benötigen

SPEZIALITÄTEN



Eni vervollständigt ihre i-Ride Motorölserie durch Spezialprodukte für die täglichen Bedürfnisse aller Motorradfahrer, denen die Pflege ihrer Fahrzeuge am Herzen liegt und die beste Leistungen unter allen Einsatzbedingungen erwarten.

Eni stützt sich auf ihr Forschungszentrum, das mit seinen hochmodernen Anlagen innovative Produkte entwickelt, die Qualität, Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen gewährleisten.





ROTRA



Getriebeöle, speziell entwickelt zur Verwendung in mechanischen Getrieben. Auch zur Verwendung im Scooter geeignet. Die spezielle Zusammensetzung sorgt für hohen Schutz des Getriebes (speziell bei Langstreckenbetrieb) und lange Betriebsleistung.

Rotra Bike

80W-90

API GL-4

Mineralöl

Rotra LSX

75W-90

API GL-4 + GL-5 + MT-1

Synthetisch

Warum sollte dieses Getriebeöl verwendet werden?

- Reduziert die Reibung und den Verschleiß im Getriebe
- Schützt vor Korrosion und Rost
- Verhindert/reduziert Geräusche und Vibrationen
- Beugt der Schaumbildung vor

GABELÖLE

Zur Verwendung in Motorrad-/Scootergabeln und -stoßdämpfern,
sowohl für Straßen als auch für Geländebetrieb geeignet.



Unsere Schmierstoffe sind für außergewöhnliche Betriebsleistungen der Federung konzipiert und ermöglichen:

- schnelles Luftabgabevermögen
- maximalen Korrosionsschutz aller Teile
- stabile Leistung bei wechselnder Temperaturbelastung

GABELÖLE

Fork Oil 5 W

Fork Oil 7,5 W

Fork Oil 10 W

Fork Oil 15 W

Darf ich zwei verschiedene Gabelöle mischen?

Auf alle Fälle, dadurch können Viskositätszwischenstufen geschaffen und somit genau die gewünschte Stoßdämpferwirkung erzielt werden.

BREMSFLÜSSIGKEIT

NEUE
VERPACKUNG

Spezielle Flüssigkeiten, konzipiert für den Einsatz in Bremssystemen und für die Steuerung von Servomotoren für hydraulische Kupplungen. Unsere Produkte gewährleisten höchste Bremswirkung und Reaktionsgeschwindigkeit.

Bremsflüssigkeit

Brakefluid DOT 4

SAE J 1703/1704 FMVSS 116 DOT3/DOT4 ISO 4925 Class 3/4

Brakefluid DOT 5.1

SAE J 1703/1704 FMVSS 116 DOT3/DOT4/
DOT5.1 ISO 4925 Class 3/4/JIS K2233 Class 3/4/5

Die spezielle Zusammensetzung verhindert das gefährliche Phänomen der **Verdampfung** der Bremsflüssigkeit, hält den Bremskreis **perfekt in Schuss** und garantiert die chemische Verträglichkeit mit den Gummidichtungen.



- Verringert die Abfallmenge
- Verbesserter Ausguss zur Vermeidung von Blasenbildung
- Gewährleistet verbesserte Stoßsicherheit
- Modernes ergonomisches Profil mit verbessertem Griff

KÜHLER-FROSTSCHUTZ



Gebrauchsfertiger, biologisch abbaubarer Kühlerfrostschutz; amin-, nitrit- und phosphatfrei. Unverdünnt zur direkten Verwendung im Kühlsystem von Scootern und Motorrädern vorgesehen. Die Formel basiert auf der innovativen organischen Additivtechnologie O. A. T. (Organic Acid Technology). Speziell empfohlen für längere Wechselintervalle. Erfüllt das Leistungsniveau nach ASTM D 3306

Antifreeze Bike S

ASTM D 3306; CUNA NC 956-16;
AFNOR NFR 15-601; JIS K 2234

Organische Technologie O. A. T. (Organic Acid Technology)

PERFORMANCE: - Frostschutz
- Korrosionsschutz
- Verlängerte Kühlmittelwechselintervalle

KETTENSPRAY


Eni Chain Lube Spray ist ein synthetisches, haftendes und tropffreies Schmiermittel, welches für alle Arten von Ketten, einschließlich O-Ringketten, empfohlen wird.

Es bildet einen dünnen und widerstandsfähigen Schmierfilm, der die Kette vor Verschleiß schützt, die Längung reduziert und sie flexibel hält.

Der Zusatz von Molybdändisulfid verhindert wirksam den Verschleiß der Kettengleitrollen.

Chain Lube Spray







enilive austria

Enilive Austria GmbH
Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wien
www.enilive.at

Schmierstoff-Kundendienst:
Gratis-Hotline: 0800 066606, Gratis-Fax: 0800 066616
schmierstoffverkauf.at@enilive.com

