

iRide

Schmierstoffe für Motorräder



eni.com/de

INDEX

i-Ride RACING S. 4

i-Ride STREET & TOURING S. 8

i-Ride SCOOTER S. 12

i-Ride OFFROAD S. 16

SPEZIALITÄTEN S. 20

KORROSIONSSCHUTZ S. 22

FETTE & SPRAYS S. 24

GETRIEBEÖL S. 26

GABELÖL S. 28

BRAKE FLUID S. 30

ANTIFREEZE S. 31

Innovation, Technologie, Spitzenleistung und maßgeschneiderte Qualität für jede Art von Motorrad: das ist Eni i-Ride

i-Ride



INTRO

In den Eni i-Ride-Schmierstoffen fließen zwei Erfolgskomponenten zusammen – die langjährige Erfahrung von Agip und die neuesten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse von Eni.

Die Eni-Forschung hat speziell für Motorräder und Scooter eine Schmierstoffreihe mit überragenden Eigenschaften entwickelt, damit Motoren jeden Typs zuverlässig ihre maximale Leistung bringen und optimale Ergebnisse erzielen können.

Dank des Fachwissens und des unermüdlichen Forschungsdrangs unserer Experten nehmen wir in puncto Technologie eine Vorreiterrolle ein und werden mit unseren innovativen Produkten den Bedürfnissen aller Zweiradfahrer gerecht.

Eni i-Ride ist eine komplette Palette von hochtechnologischen Spezialprodukten, die höchste Zuverlässigkeit – auch für den anspruchsvollsten Motorradfahrer – garantieren.

Unsere Produkte werden härtesten Prüfungen unterzogen, um höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards (API, JASO) zu entsprechen.



i-Ride RACING

MOTORÖL

Schmierstoffe für höchste Betriebssicherheit und optimalen Motorschutz, insbesondere unter den extremen Bedingungen im Motorsport.

GETRIEBEÖL S. 26

GABEL- UND FEDERÖL S. 28

BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30


KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31

BREMSFLÜSSIGKEIT

- Brake Fluid DOT 4

MOTORÖL

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T



GABEL- UND FEDERÖL

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

GETRIEBEÖL

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

KÜHLERFROSTSCHUTZ

- Antifreeze Bike S

i-Ride RACING



i-Ride Racing 10W-60 Top Synthetic API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:
- hochtemperaturbeständig
- hochstabil
- hervorragende Reinigungseigenschaften

Synthetisches Motorenöl der neuesten Generation, speziell für 4-Takt-Hochleistungsmotoren und für den Rennsport formuliert.

i-Ride Racing 5W-40 Top Synthetic API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:
- hochtemperaturbeständig
- hochstabil
- hervorragende Reinigungseigenschaften

4-Taktmotoröl mit der Top-Synthetik-Technologie von Eni. Speziell für den Einsatz in 4-Takt-Hochleistungsmotoren entwickelt und kann auch im Rennsport eingesetzt werden.

i-Ride Racing 2T Top Synthetic JASO FC/FD HUSQVARNA ISO-L-EGD

PERFORMANCE:
- geringe Rauchentwicklung
- minimale Rückstände und Ablagerungen
- voll kompatibel mit der neuesten Generation von Katalysatoren
- geringerer Leistungsverlust
- maximaler Anti-Seize-Schutz

Synthetischer, raucharmer Schmierstoff für die neueste Generation von 2-Taktmotoren in Scootern und Motorrädern. Es wurde mit speziellen Synthetikkomponenten formuliert und eignet sich dadurch für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Motoren, vor allem für Fahrzeuge mit Direkteinspritzung.



i-Ride STREET&TOURING

MOTORÖLE

Diese Schmierstoffe sind für maximale Motorzuverlässigkeit und besten Motorschutz ausgelegt. Sie eignen sowohl für lange Autobahnfahrten als auch für Stop and Go Betrieb im Stadtverkehr.

GETRIEBEÖL S. 26

GABEL- UND FEDERÖL S. 28

BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30


KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31

BREMSFLÜSSIGKEIT

- Brake Fluid DOT 4

MOTORÖLE

- i-Ride moto 15W-50
- i-Ride moto 10W-40
- i-Ride moto 20W-50



GABEL- UND FEDERÖL

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

GETRIEBEÖL

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

KÜHLERFROSTSCHUTZ

- Antifreeze Bike S

i-Ride STREET & TOURING

Wenn Sie lange Strecken zurücklegen,
ist ein Langzeit-Motorschutz unerlässlich.

Mit unseren Ölen:

- haben Sie einen geringeren Ölverbrauch.
- sparen Sie Kraftstoff.

i-Ride moto

15W-50

Mineral

API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:

- hohe Belastbarkeit
- für Mehrventilmotoren empfohlen
- hervorragend in puncto Motorschutz und -lebensdauer

Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten Technologie. Einsetzbar sowohl für luft- wie auch wassergekühlte 4-Taktmotoren, vor allem bei schweren Einsatzbedingungen.

i-Ride moto

10W-40

Synthetic Technology

API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:

- für hohe Kilometerleistungen
- guter Verschleißschutz
- reduziert Kohlenstoffablagerungen
- für Tourenfahrten empfohlen

Hochleistungs-Motorenöl auf Basis einer speziellen Synthese-Technologie mit Leichtlauf-Eigenschaften für die ganzjährige Schmierung von Motorrad- und Scootermotoren.

i-Ride moto

20W-50

Top Synthetic Technology

API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:

- hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität
- exzellente Detergier- und Dispergierwirkung
- verhindert die Entstehung von Schlamm und Ablagerungen
- empfohlen für sportliche Einsätze

Motoröl der Top-Synthetik-Technologie von Eni. Dieses Zweirad-Motoröl der neuesten Generation ist sowohl für den anspruchsvollen Toureneinsatz als auch für den Einsatz im Rennsport geeignet.



i-Ride SCOOTER

MOTORÖL


Motoröle für Scooter, ausgelegt für den Innenstadtverkehr, aber auch geeignet für Touren außerorts.

GETRIEBEÖL S. 25

GABEL- UND FEDERÖL S. 28

BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30

KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31



i-Ride SCOOTER



Produkte **speziell** für
den **Stop&Go**-Betrieb im
Stadtverkehr.

i-Ride moto 15W-50 Mineral API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:
- besonders für den Stadtverkehr geeignet
- hohe Reinigungseigenschaften
- geringerer Schmierstoffverbrauch

Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten Technologie. Einsetzbar sowohl für luft- wie auch wassergekühlte 4-Taktmotoren, vor allem bei schweren Einsatzbedingungen.

i-Ride moto 10W-40 Synthetic Technology API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:
- reduziert die Bildung von Kohlenstoffablagerungen
- für Stop&Go-Verkehr geeignet
- längere Ölwechselintervalle
- geeignet für den Innenstadtverkehr, aber auch für Touren außerorts
- breiter Betriebstemperaturbereich

Hochleistungs-Motorenöl auf Basis einer speziellen Synthese-Technologie mit Leichtlauf-Eigenschaften für die ganzjährige Schmierung von Motorrad- und Scooter-motoren.

i-Ride scooter 2T Mineral API TC JASO FC

PERFORMANCE:
- minimiert Ablagerungen und Lackbildung
- sorgt für die Reinigung der Auslasskanäle
- reduziert die Rauchentwicklung

Auf der Basis synthetischer Komponenten formulierter raucharmer Schmierstoff für aktuelle 2-Taktmotoren von Scootern und Motorrädern. Es eignet sich für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Motoren.



i-Ride OFFROAD

MOTORÖL


Diese Schmierstoffe wurden speziell für Offroad-Bedingungen konzipiert. Sie garantieren eine größtmögliche Leistung und sind für die hohen Beanspruchungen im Offroad-Betrieb ausgelegt.

GETRIEBEÖL S. 25

GABEL- UND FEDERÖL S. 28

BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30

KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31



i-Ride OFFROAD

Kann ich ein **Street & Touring**-Öl für ein **Offroad**-Motorrad benutzen?

Ja, bei weniger anspruchsvollen Fahrten können Street&Touring-Öle auch für Offroad-Motorräder verwendet werden. Bei hohen Beanspruchungen erzielt man mit Offroad-Ölen aber bessere Leistungen. Das Eni-Öl, das speziell für diese Art von Motorrädern entwickelt wurde, verhindert ein Rutschen der Nasskupplung auch unter extremen Fahrbedingungen.

i-Ride Racing OffRoad

10W-50

Top Synthetic

API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE:

- hervorragende Reinigungseigenschaften unter extremen Einsatzbedingungen
- garantiert einen Langzeitschutz des Getriebes

Synthetisches Motorenöl der neuesten Generation, speziell für 4-Takt-Hochleistungsmotoren im Offroad-Einsatz und für den Rennsport formuliert.

Produkte für **extreme**
Fahrbedingungen und **sanfte**
Gangwechsel, **perfekt** für Nasskupplungen.



SPEZIALITÄTEN

i-Ride

Die Eni-Motorölpalette wird ergänzt durch weitere Produkte, die jeder Motorradfahrer braucht, der Wert auf eine sorgfältige Wartung und Pflege seines Fahrzeugs legt und in allen Situationen Höchstleistungen erzielen will.

Eni profitiert hierbei von seinem Forschungszentrum mit modernster Ausstattung, in dem ständig neue Produkte entwickelt werden, die Qualität, Zuverlässigkeit und erstklassige Leistungen garantieren.



KORROSIONSSCHUTZ

Desolite K

PERFORMANCE:
- Korrosionsschutz

Wirkungsstarkes Korrosionsschutzadditiv für die Innenkonservierung der Kraftstoffsysteme von Verbrennungsmotoren. Konservierung von Neufahrzeugen, aber auch von Geräten, die einem saisonalen Stillstand unterliegen. Z.B. im Baugewerbe, in der Land- und Forstwirtschaft, in Schiffsmotoren oder auch Motorradmotoren.

Desolite B

PERFORMANCE:
- Korrosionsschutz für Ottomotoren
- Breitband-Systemreiniger

Stark wirkender Systemreiniger zur Verhinderung von Ablagerungen in Kraftstoff- und Verbrennungssystemen in allen Ottomotoren. Wirksamer Korrosionsschutz für das Kraftstoffsystem. Saubere Ventile. Bessere Verbrennung.



FETTE & SPRAYS



Autol TOP 2000 Fett

PERFORMANCE:
-Temperaturbereich zwischen
-25°C bis +150°C

Super Longtime EP-Fett mit synthetischen Grundölkomponenten und besonderem Haftvermögen für verlängerte Abschmierintervalle. Es ist beständig gegen Salzwasser, Kühlschmierstoffe und Reinigungsmittel.

Autol M 2000 Multispray

Spezialschmierstoffspray für den vielseitigen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Rostlöser, Kontaktspray, Gleitmittel, Kriechöl und Korrosionsschutzmittel mit MoS₂. FCKW-frei.

Autol TOP 2000 Fettspray

PERFORMANCE:
-Temperaturbereich zwischen
-30°C bis +120°C

Spezielle Version des AUTOL TOP 2000 für die Schmierung von schwer zugänglichen Schmierstellen. FCKW-frei.

GETRIEBEÖL

Diese Schmierstoffe sind speziell für die Ansprüche von Schaltgetrieben ausgelegt. Sie sind auch für Scooter geeignet. Die besondere Zusammensetzung bietet optimalen Schutz für das Getriebe (insbesondere auf Langstrecken) und sorgt langfristig für eine konstante Leistung.

Rotra Bike

80W-90

Mineral

API GL-4

Getriebeöl auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen, speziell entwickelt zur Schmierung von Zweiradgetrieben, die unter erschwerten Bedingungen betrieben werden.

Rotra Bike Synth

75W-90

Synthetic

API GL5 AUCH EINSETZBAR FÜR API GL-4

Synthetisches Getriebeöl mit Höchstdruckeigenschaften für die sichere Schmierung von Getrieben und Endantrieben von Motorrädern und Scootern.

Warum dieses Öl?

- Es verringert die Reibung und somit den Verschleiß des Getriebes.
- Es schützt vor Korrosion und Rost.
- Es eliminiert/reduziert Lärm und Vibration.
- Es verhindert Schaumbildung.



GABELÖL

Spezielle Gabelöle für Motorrad- und Scootergabeln, bestens für Straße und Offroad geeignet.



Kann ich zwei verschiedene **Gabelöle** mischen?

Aber sicher: So können Sie die Viskosität selbst bestimmen und erhalten exakt die gewünschte Dämpfung.

Fork Oil

7,5 W

5 W

10 W

15 W

Schmierstoffreihe, die für den Einsatz in Gabeln und Stoßdämpfern von Motorrädern und auch für den Offroad-Einsatz entwickelt wurde. Die Formulierung beinhaltet ein Grundöl mit sehr hohem Viskositätsindex und eine spezielle Additiv-Technologie. Die korrekte Viskositätsabstufung ist nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers, den Umgebungstemperaturen, den Einsatzbedingungen oder dem gewünschten Dämpfungseffekt zu wählen.

Unsere Dämpferöle sind ausgelegt für eine ausgezeichnete Performance in den Federdämpfersystemen.

- hohes Luftabscheidevermögen.
- maximaler Korrosionsschutz aller Innenteile.
- gleich bleibende Leistung auch bei Temperaturschwankungen.

BRAKE FLUID

Spezialflüssigkeiten für Bremssysteme und hydraulische Kupplungen. Unsere Produkte garantieren maximale Bremsleistung und eine schnelle Bremswirkung.



Brake Fluid

DOT 4

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

PERFORMANCE:

- Hoher Siedepunkt
- Verhindert Dampfblasenbildung bei hohen Temperaturen

Bremsflüssigkeit für hydraulische Trommel- und Scheibenbremsanlagen.

NEUE
PACKUNG

- Kann mit handelsüblichen Kunststoffen recycelt werden
- Benötigt weniger Platz
- Verbessertes Ausguss-Design, um Blasenbildung zu verhindern
- Sorgt für bessere Stoßfestigkeit
- Modernes, ergonomisches Design mit optimiertem Griff

Die besondere Zusammensetzung verhindert die gefährliche **Bildung von Dampfblasen**, sorgt für eine **zuverlässige** Funktion des Bremskreises und ist **voll kompatibel** mit den Gummidichtungen.

ANTIFREEZE

Gebrauchsfertiger, biologisch abbaubarer Kühlerfrostschutz, nitrit-, amin- und phosphatfrei. Bereits vorgemischt, keine Verdünnung mit Wasser erforderlich, für die direkte Verwendung im Kühlkreislauf von Scootern und Motorrädern. Hergestellt unter Verwendung der organischen Additiv-Technologie O.A.T. (Organic Acid Technology). Besonders empfohlen für längere Wechselintervalle.



Antifreeze Bike S

Organic Technology O.A.T.*

CUNA NC 956-16 (ed. '12)

PERFORMANCE:

- Frostschutz
- Korrosionsschutz
- längere Frostschutz-Wechselintervalle

Speziell für den Einsatz im Zweirad-Bereich entwickelter Frostschutz.

*(Organic Acid Technology)





schmiertechnik

Eni Schmiertechnik GmbH
Paradiesstraße 14
97080 Würzburg
Tel. +49 93 19 00 980
Fax +49 93 19 84 42
www.enischmiertechnik.de